## 2DSCAN FX200

コンパクトな多用途向け 固定マウント 2D バーコードリーダ

今日の高性能バーコード製品市場では、読取の高速性と正確性、およびデータの保全性が求められています。


ID TECH の 2DScan FX200 は、優れた設計で固定マウントの、1D および 2D データのスキャンをおこなうバーコードスキャナです。コンパクトで利用の自由度も高く、簡単に導入でき、しかも高い信頼性を有します。

小売 POS システム、キオスク端末、自販機、工業機器など、 多様な利用環境に最適です。

2D バーコードの利用が拡大する中、2DScan FX200 は多くのグローバルなシンボロジーの読取に対応します。











## 2DSCAN FX 製品仕様

製品サイズ

41.5mm (縦) x 49.5mm (横) x 24.3mm (高さ)

重さ

インターフェース

USB (IDBB-6642LRB)

75g

インジケータ

LED, ビープ音

プロセッサ

1GHz, X1500

イメージセンサ

CMOS 1280 x 800

必要電源

DC 5V  $\pm$  5%

スキャンモード

スキャンレート

パルスモード 60 フレーム / 秒

2D

PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode,

センスモード、コンティニュアスモード、レベルモード、

Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One など

動作時温度

-20°C ~ 60°C

保管時温度

-40°C ~ 70°C

湿度

5%~95%(結露無し)

落下テスト

認証

1.5m

株式会社 PA データサービス 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-2-23 松村ビル 2F TEL: 042-595-7720 sales@padata.co.jp

**CORPORATE HEADOUARTERS** 

10721 WALKER STREET CYPRESS, CA 90630 TEL: (714) 761-6368 TF: (800) 984-1010 SALES@IDTECHPRODUCTS.COM • IEC60825

RoHS

• FCC Part 15 Class B

· CE EMC Class B

• IEC62471

KC

**ASIA** 

+886-3-326-5988 (TAIWAN) ASIA@IDTECHPRODUCTS.COM

**LATIN AMERICA** 

+55-11-3079-2255 LATAM@ IDTECHPRODUCTS.COM

**EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA** EMEA@IDTECHPRODUCTS.COM

ISO 9001 認証 ISO 14001 認証

