


SREDKEY 2 は、PCI PTS 5.X 対応暗号化キーパッドで、バックオフィス向け P2PE ソリューションに最適です。

製品ファミリーの最新製品は、多言語とリモートキーインジェクションに対応し、MSR(磁気ストライプ)と非 MSR の 2 種類の製品をご用意しています。











## SREDKEY 2 製品仕様

インターフェース

USB-Keyboard, USB-HID

電源

5V ± 5%, 最高 92mA

動作時温度

0°C ~ 55°C

保管時温度

-20°C ~ 65°C

湿度

最大 90% (結露無し)

落下テスト

1.2m コンクリート面 6 回、角 4 回(6 サイクル)

動作寿命

キー操作 4,000,000 回 (キー毎) 1,000,000 カードサイ

クル

**MTBF** 

60,000 時間以上(通電時)

ESD 耐性

8KV 接触, 12KV 空中放電

認証

FCC class B/CE RoHS/REACH UL 60950

製品保証

1年間(部品およびサービス)

製品サイズ

160.4mm(縦)x 96.7mm(横)x37.4mm(高さ)

メディアフォーマット

ISO 7810, ISO-7811, AAMVA

カード厚み

0.76mm (公差 ± 0.08mm)

ケーブル長

1950 ± 50mm

ケーブルコネクタ

USB-A コネクタ

カラー

ブラック

LCD サイズ

2.9 インチ LCD

暗号化

AES/TDES

キー管理

TDES DUKPT

ISO 9001 認証 ISO 14001 認証

株式会社 PAデータサービス

〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2-2-23 松村ビル 2F TEL: 042-595-7720 sales@padata.co.jp

CORPORATE HEADQUARTERS 10721 WALKER STREET CYPRESS, CA 90630 TEL: (714) 761-6368 TF: (800) 984-1010 FAX: (714) 761-8880 SALES@IDTECHPRODUCTS.COM

**ASIA** 

+886-3-326-5988 (TAIWAN) ASIA@IDTECHPRODUCTS.COM

Canada (714) 761-6368 Canada@idtechproducts.com

SOUTH AMERICA +55-11-3079-2255 INTERNATIONALSALES@ IDTECHPRODUCTS.COM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA EMEA@IDTECHPRODUCTS.COM

